"We do it yesterday"



DIAMOND DRILLING.sa



واجــه الـتـحـــدي واعــمل مــعنا

FACE YOUR CHALLENGE AND GET IT DONE WITH US


جدول المحتويات

نبذة عنا 4
خدماتنا 6
الهدم المحكم 8
تكسير الخرسانة 12
سحق الخرسانة 14
قطع الخرسانة 16
قطع المعادن 18
ملقط الحمل 20
الهدم الصناعي 22
حفر الخرسانة 24
القطع الجداري 28
القطع السلكي 32
القطع بالمنشار اليدوي 36
قطع الارضيات 40
تفتيت الخرسانة 44
حفر الأنفاق 47
القطع الأسطواني 51
الهدم الميكانيكي 55
طحن وتلميع الخرسانة وتشطيب الاسطح 59
فحص الخرسانة..... 62
قطع الحجر الطبيعي 64
قطع تحت الماء 66
تدعيم الهياكل الخرسانية 68
إدارة المسؤولية 70
عملائنا 76
جوائز 80
مواقعنا 83
سياسة الجودة 84
مرافق 86
الصحة والسلامة 88
معرض الصور 90

Table of Contents

About Us 4
Our Services 6
Controlled Demolition 8
- Concrete Breaking 12
- Concrete Crushing 14
- Concrete Cutting 16
- Metal Shear 18
- Grabbler 20
- Industrial Demolition 22

Core Drilling 24
Wall Sawing 28
Wire Sawing 32
Hand Sawing 36
Floor Sawing 40
Concrete Bursting 44
Tunneling 47
Drum Cutter 51
Mechanical Demolition 55
Scarifying, Grinding and Polishing concrete 59
Concrete Scanning 63
Sandstone Cutting 65
Underwater Cutting 67
Strenghtening of Concrete Structures 69
General Statement of Commitment 70
Management of Responsibilities 71
Our Clients 77
Diamond Drilling Awards 81
Our Locations 83
Quality Policy 85
Facilities 87
Occupational Health and Safety 88
Photo Gallery 90



نبذة عنا

تأسست شركة دايموند دريلينغ في أستراليا منذ عام 1973 ، حيث خدمت في الأساس أعمالا كبيرة داخل أستراليا. كان التنوع نابعاً من نهج منهجي بينما كسبت الشركة الخبرة وبالتعاون مع منظمات رائدة في أستراليا، استطاعت دايموند دريلينغ التوسع على مر السنين. تقدم الشركة قطع الخرسانة وحفر النوى لمعظم شركات البناء الكبيرة. كما قمنا أيضًا بأعمال على المنازل والممتلكات السكنية

باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات، يمكن لشركة دايموند دريلينغ إنجاز العمل الذي يتطلب عادة العديد من ساعات العمل في وقت أقصر مع خدماتنا المهنية وسنوات الخبرة، نحن نضمن رضا العملاء.

ABOUT US

Diamond Drilling SRL has been established in Australia since 1973, predominantly servicing major works within Australia. The diversity has been systematic as the company gained experience and in association with Australian ground-breaking organizations, Diamond Drilling SRL has been able to expand over the years. The company provides concrete cutting and core drilling to most major construction companies. We have also carried out work on residential homes and properties.

As we use the latest methods and technologies, what would normally take many hours of labour to complete, Diamond Drilling SRL would be able to accomplish the same job in a shorter time. With our professional services and years of experience, customer satisfaction is guaranteed.



خدماتنا

نظرة عامة على النشاط تتضمن أنشطة الهدم الكثير من المعرفة والسيطرة على النفس وتجربة طويلة. يمكن لشركة دايموند دريلينغ أداء عمليات الهدم المراقبة باستخدام أحدث جيل من روبوتات الهدم وقطع وإزالة العناصر الخرسانية المسلحة الهيكلية أيضًا

يستخدم حفر الماس عندما تكون هناك حاجة إلى ثقوب - دائرية في عناصر البناء للأنابيب والتهوية وأقفال الكابلات وثقوب المسامير الكيميائية والنفايات النووية وما إلى ذلك. يمكن أن يكون قطر الثقوب المثقوبة بين 16 ملم - 1100 ملم. قد تختلف أعماق التصنيف تبعا العنصر التحميل وموقع الثقوب، والعمق الأقصى هو 60ملم.

القطع بواسطة القرص الماسي : تمتلك شركتنا آلات القطع بالماس التي يمكنها تثبيت وقطع أي عنصر خرساني مثل الجدار. واللوحة، والعارضة والعمود، أو الأساس. يمكن أن تصل هذه القطع إلى عمق يصل إلى 70 سم.

يمكن قطع العناصر باستخدام عدة أنواع من الآلات مثل الخيوط الماسية. القطع بالماس هو الطريقة الأكثر فعالية لإزالة العناصر الخرسانية الكبيرة مثل الأساسات والجسور، أو لإجراء فتحات في الجدران السميكة. من مزايا قطع الأسلاك الماسية بالإضافة إلى الضجيج المنخفض هو أن العمق النظري للقطع غير محدود.

القطع اليدوي باستخدام محارات الأقراص والحلقة الماسية هو الحل المثالي للأسماك بسمك يصل إلى 30 سم. مع هذه المعدات يمكنك قطع أي نوع من العناصر يدوياً. الشفرات تأتي بعدة أنواع: كهربائية أو بمحرك بنزين.

Our Services

Activity Overview:
Demolition activity involves a lot of knowledge, self-control and a long experience. Diamond Drilling SRL can perform controlled demolitions with the latest generation of demolition robots and cutting and removal of structural reinforced concrete elements as well.

Diamond drilling is used when circular holes are required in building elements for pipes, ventilation, cable lugs, chemical anchor holes, nuclear waste etc. The size of the drilled holes can be between 16 mm - 1100 mm in diameter. The grading depths may vary depending on the charging element and the holes position. The maximum depth is 60 ml.

Cutting with diamond disk: our company owns Diamond Cutting Machines that can attach and cut any concrete element such as a wall, slab, beam, pole or foundation. These cuts can be made up to a depth of 70 cm.

Cutting elements can be done with several types of machines such as diamond threads. Diamond Cutting is the most effective way to remove large concrete elements such as foundations, bridges, or to make openings in thick walls. The advantage of cutting diamond wire besides low noise is that theoretically cutting depth is unlimited.

Manual cutting with disc harrows and diamond ring is the perfect solution for thicknesses up to 30 cm. With these equipment's you can manually cut any type of element. The saws are of several types: electric or gasoline engine.

1 الهدم المحكم
CONTROLLED DEMOLITION

2 حفر الخرسانة
CORE DRILLING

3 القطع الجداري
WALL SAWING

4 القطع بالأسلاك
WIRE SAWING

5 القطع بالمنشار اليدوي
HAND SAWING

6 قطع الأرضيات
FLOOR SAWING

المستوى الآخر في تقنية الهدم مع الروبوتات الرائدة عالمياً

THE NEXT LEVEL in World-Leading Robotic Demolition

خدمات احترافية

الحلول المخصصة

الذكاء في العمل

PROFESSIONAL SERVICES

CUSTOMIZED SOLUTIONS

INTELLIGENCE AT WORK

الهدم بالتحكم الروبوتي

عندما تتعرض ممتلكاتك الأضرار غير مرغوب فيها هدفك هو استعادة وظائفها والوصول إليها وتأمينها وبالتالي، فإن أفضل طريقة لتحقيق الأهداف في الاعتماد على هدم مسيطر لفريق من المحترفين ذوي الخبرة.

Robotic Controlled Demolition

When your property suffers undesirable damage, your goal is to restore its functionality, access & security. Consequently, the best way to achive the objectives, is to entrust controlled demolition to a team of experienced professionals.



الحل الأمثل للهدم

الهدم المحكم

كمحترفين في هدم المباني، يقدم فريقنا في شركة دايموند دريلينغ خبراء موثوق بهم يمكنهم تقديم نصائح مفيدة . وأداء أعمال الهدم المسيطر بطريقة سريعة وفعالة نحن نقوم بنجاح بعمليات هدم خالية من المخاطر للمنشآت المدنية والصناعية، والهياكل داخل المحطات النووية، والمصافي، وقواعد الجيش، وأفران التصهير والمطارات والمصانع والقاعات والمخازن والأبراج والمداخن، نحن نقوم بتفكيك عناصر البنية التحتية والفوقية، أو العناصر داخل بنى بعينها

إعادة تقسيم المساحة هي قطاع مهم جدا، لأنه في هذه الحالات لا يمكن التدخل على مستوى الهيكل دون مراعاة الاعتبارات التقنية والهيكلية. ودون إجراء حسابات المقاومة التي توضح أن هذا التدخل آمن من خلال تطبيق مساعدتنا في التحكم بالهدم. ستتجنب الغرامات وتأخير العمل.
والمشاكل الأخرى التي قد تنشأ في حالة التعامل غير المناسب مع المواد الخطرةز

1 تكسير الخرسانة
CONCRETE BREAKING

2 سحق الخرسانة
CONCRETE CRUSHING

3 قطع الخرسانة
CONCRETE CUTTING



THE DEFINITIVE DEMOLITION SOLUTION

Controlled Demolition

As professionals in demolition buildings, our Diamond Drilling SRL team offers you trusted experts who can provide useful advice and performs controlled demolition work in a fast and efficient way.
We successfully carry out and zero risks demolitions of civil and industrial constructions, structures inside nuclear power plants, refineries, military bases, smelting furnaces, airports, factories, halls, silos, towers and chimneys. We demolish elements of infrastructure and superstructure, or elements inside certain structures.

The repartitioning of space is a very important segment, because in these cases it is not possible to intervene at the level of a structure without taking into account technical and structural considerations, and without having a resistance calculation from which it is clear that this intervention is a safe one.
Applying our help with controlled demolition, you will avoid fines, work delays, and other problems that may arise in the event of inappropriate handling of hazardous materials.

4 قطع المعادن
METAL SHEAR

5 الملقط
GRABBLER

6 الهدم الصناعي
INDUSTRIAL DEMOLITION

1 تكسير الخرسانة
Concrete Breaking

مع جيل جديد من روبوتات الهدم، أصبح تحطيم الخرسانة "لعبة". تم تجهيز روبوتات الهدم ب "كسار" بقوة تتراوح بين 220 جول و 480 جول. يمكن القوة الصدمة كسر أي سمك خرساني بنجاح وأي فلة، كما يتم استخدامها أيضا في الأعمال الصناعية مثل محطات الطاقة النووية وأعمال تكسير الجدران السكنية واللوحات والأعمدة والعوارض.

With the new generation of demolition robots, concrete breakage has become a "play". The demolition robots are equipped with a picon with a power of between 220 Joules and 480 Joules. The impact force can successfully break any concrete thickness and any class. They are also used for industrial works such as Nuclear Power Stations and residential wallbreaking works slabs, pillars and beams.








بروك 170 كسر جدار سماكة 53 سم الموقع مشروع سكني
BROKK 170, WALL DEMOLISHING THICKNESS 35 CM
LOCATION: RESIDENTIAL BUILDINGS

بروك 170, بروك 110 كسر عامود سماكة 1 متر الموقع : محطة نووية
BROKK 170, BROKK 110, BREAKING CONCRETE COLUMNS THICKNESS 1 M
LOCATION: NUCLEAR PLANT

بروك 170 كسر جدار خرسانة مسلحة سماكة 53 سم الموقع مشروع سكني
BROKK 170, WALL DEMOLISHING 35 CM THICKNESS
LOCATION: RESIDENTIAL BUILDINGS

بروك 170 كسر عمود خرساني مسلح سماكة 1 متر الموقع : محطة نووية
BROKK 170, BREAKING CONCRETE COLUMS THICKNESS 1 M
LOCATION: NUCLEAR PLANT

بروك 170 : كسر ارضية خرسانة مسلحة الموقع مشروع سكني
BROKK 170, BREAKING CONCRETE FLOOR
LOCATION: RESIDENTIAL BUILDINGS





نغير القواعد في قطع الخرسانة

WE CHANGE THE RULES IN CONCRETE CUTTING

CONTROLLED DEMOLITION / الهدم المحكم

2 سحق الخرسانة
Concrete Crushing

المرفقات لروبوتات الهدم تشمل الكسارة الهيدروليكية، يفتحة قطرها 40 سم وقدرة دوران 360 درجة، يمكنها سحق أي هيكل قوة السحق تبلغ 28 طناً ومزودة بسكين تقطع التسليح

Attachments for demolition robots include the Hydraulic Crusher.
With a 40 cm and 360 degree rotation opening, it can crush any structure. The crushing power is 28 tons and is equipped with a knife for cutting the reinforcement.







بروك 170 ، مرفق ب DARDA CC440
سحق الخرسانة المسلحة
BROKK 170, WITH DARDA CC440
CRUSHING CONCRETE

بروك 170 مرفق به DARDA CC440
سحق الخرسانة المسلحة.
BROKK 170, WITH DARDA CC440
CRUSHING CONCRETE

بروك 170 مرفق ب DARDA CC440
سحق الخرسانة المسلحة.
BROKK 170, WITH DARDA CC440
CRUSHING CONCRETE





حـــلاً لـــكل عـــمل
A SOLUTION FOR EVERY JOB



3 تقطيع الخرسانة
Concrete Cutting

أصبحت عملية قطع الخرسانة باستخدام روبوتات الهدم أسرع بكثير يمكن تركيب قرص بقطر يصل إلى 1 متر على المرفق الخاص بالقطع.

Cutting the concrete with the demolition robot has become much faster. A disk of up to 1 m can be mounted on the special cutting attachment.





بروك 170 . مرفق ب آداة قطع الخرسانة بيرانا قص جدار فرساني مسلح الموقع: مشروع سكني
BROKK 170, WITH PIRANHA SAWHEAD CUTTING CONCRETE WALL LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

بروك 170 ، مرفق ب أداة قطع الخرسانة بيرانا قص جدار خرساني مسلح الموقع: مشروع سكني
BROKK 170, WITH PIRANHA SAWHEAD CUTTING CONCRETE WALL LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

بروك 170 مرفق ب أداة قطع الخرسانة بيرانا قص جدار خرسانى مسلح الموقع: مشروع سكني
BROKK 170, WITH PIRANHA SAWHEAD CUTTING CONCRETE WALL LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT



بروك 170 ، مرفق ب أداة قطع الخرسانة بيرانا قص جدار خرساني مسلح الموقع: مشروع سكني
BROKK 170, WITH PIRANHA SAWHEAD CUTTING CONCRETE WALL LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT



بروك 170 . مرفق ب أداة قطع الخرسانة بيرانا قص جدار خرساني مسلح الموقع: مشروع سكني
BROKK 170, WITH PIRANHA SAWHEAD CUTTING CONCRETE WALL LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

اقضِ عملك بالطريقة السهلة

DO YOUR JOB THE “EASY” WAY

الهدم المحكم / CONTROLLED DEMOLITION



4 قطع المعادن
-Metal Shear

يفضل مرفق قطع المعادن أصبحت هذه الخدمة أسرع . وأسهل بكثير في التنفيذ، مع ذراع الروبوت الذي يبلغ طوله 4 أمتار ورأس المرفق الدوار بزاوية 360 درجة يمكن تنفيذ قطع المعادن في أكثر ظروف العمل أماناً. وبفضل نطاق التحكم عن بعد الواسع يمكن تشغيل الروبوت من مسافة تصل إلى 300 متر.

Thanks to the metal cutting attachment, this service has become much faster and easier to achieve. With the 4 m robot arm and the rotating 360 degree attachment head, metal cutting can be done in the safest working conditions. Due to the wide range of remote control coverage, the robot can be operated from a distance of up to 300 m.



بروك 170 مرفق بآلة قطع
المعادن قطع جدار خرساني
مسلح الموقع : مشروع سكني
BROKK 170, WITH METAL SHREDDER
CUTTING CONCRETE WALL
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT



بروك 170 مرفق بآلة قطع
المعادن قطع جدار خرساني
مسلح الموقع : مشروع سكني
BROKK 170, WITH METAL SHREDDER
CUTTING CONCRETE WALL
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

بروك 170 مرفق بآلة قطع
المعادن قطع جدار خرساني
مسلح الموقع : مشروع سكني
BROKK 170, WITH METAL SHREDDER
CUTTING CONCRETE WALL
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT



بروك 170 مرفق بآلة قطع
المعادن قطع جدار خرساني
مسلح الموقع : مشروع سكني
BROKK 170, WITH METAL SHREDDER
CUTTING CONCRETE WALL
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT


تقنية لا مثيل لها للعمل الأمن والفعال

UNPARALLEL TECHNOLOGY FOR SAFE AND EFFICIENT WORK

الهدم المحكم / CONTROLLED DEMOLITION



5 ملقط Grabbler



المرفق الخاص بالتعامل مع كتل الخرسانة . ونفايات الهدم يمكن أن يساعد في الأحمال الثقيلة ويقلل من خطر اصابة العمال في حال عدم قدرة الآت بوبكات على الشحن! مع هذا الملحق "جرابلر" يمكن بسهولة رفع الأوزان حتى 500 كجم.


Attachment for handling concrete blocks and demolition waste can help with heavy loads and reduce the risk of injury to workers if Bobcat machines can not charge! With this grabbler accessory, weights can easily be raised up to 500 kg.

بروك 170, مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء بروك 071، مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء
BROKK 170, WITH GRABBLER ATTACHMENT
LOCATION: INDUSTRIAL OVEN

بروك 170 ، مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء بروك 071 ، مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء
BROKK 170, WITH GRABBLER ATTACHMENT
LOCATION: INDUSTRIAL OVEN

بروك 170, مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء بروك 071. مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء
BROKK 170, WITH GRABBLER ATTACHMENT
LOCATION: INDUSTRIAL OVEN

بروك 170 مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء بروك 071. مرفق ب ملقط لإلتقاط الأشياء
BROKK 170, WITH GRABBLER ATTACHMENT
LOCATION: INDUSTRIAL OVEN



الاحترافية جزء من حمضنا النووي
PROFESSIONALISM IS IN OUR DNA



6 الهدم الصناعي
Industrial Demolition

بفضل الروبوتات، يمكننا أداء أعمال الهدم السكنية والصناعية مثل المباني والهياكل داخل محطات الطاقة النووية وأفران التصوير والأسس الخرسانية الكبيرة وغيرها

With the help of robots, we can perform both residential and industrial demolition works such as buildings and structures inside nuclear power stations, melting furnaces, large concrete foundations and others.



بروك 800 مرفق ب كسار
بدوران 360 درجة
الموقع: فرن صناعي
BROKK 800, ATTACHMENT WITH
360⁰ BREAKER
LOCATION: INDUSTRIAL DEMOLITION



بروك 800 مرفق ب كسار بدوران
360 درجة
الموقع: فرن صناعي
استكشاف فرق القوة بين
الإنسان
BROKK 800, ATTACHMENT WITH
BREAKER 360⁰
DISCOVER THE POWER BETWEEN
BEAST AND HUMAN



بروك 800 مرفق ب كسار
بدوران 360 درجة
الموقع: فرن صناعي
BROKK 800, ATTACHMENT WITH
360⁰ BREAKER
LOCATION: INDUSTRIAL DEMOLITION



نحن نجعل "المستحيل" ممكنا

WE MAKE THE "IMPOSSIBLE" POSSIBLE

حفر الخرسانة

CORE DRILLING

حفر الخرسانة / CORE DRILLING



حفر الخرسانة
Core Drilling

يستخدم حفر الخرسانة عندما يتطلب العمل حفر ثقوب دائرية في الخرسانة المسلحة. الخرسانة مسبقة الصيب الأسفلت، الطوب البلوك الخرساني، وغيرها من المواد الهيكلية غالباً ما تصنع الثقوب لأغراض الكهرباء السباكة، التدفئة. الصرف الصحي وتركيبات الرشاشات تشمل التطبيقات الأخرى حفر ثقوب لتثبيت المسامير أو لقضبان الرفع لوضع شحنات متفجرة لتركيب أجهزة تحمل الأحمال مثل قضبان الداول أو لتحليل الهيكل أو الصخور.

Core drilling is used when a job calls for the drilling of circular holes in reinforced concrete, precast concrete, asphalt, brick, cinder block and other structural materials.

Most often the holes are made for electrical, plumbing, heating, sewer and sprinkler installations. Other applications include holes to anchor bolts or lifting rods, to place explosive charges, to install load-carrying devices like dowel bars, or for analysis of the structure or rock.





آلة حفر الخرسانة
العلامة التجارية ويكا حفر
بقطر ملم 350
الموقع : مصفاة نفطية

CONCRETE DRILLING,
350 MM DIAMETER
LOCATION: RAFINERY

حفر خرسانة مسلحة
آلة الحفر العلامة
التجارية ويكا
الموقع : مركز تجاري

CONCRETE DRILLING
LOCATION: MALL OPENING



حفر جدار خرساني
آلة الحفر العلامة
التجارية ويكا
الموقع: مصفاة نفطية

CONCRETE DRILLING
LOCATION: RAFINERY

تجعل الحفر أكثر كفاءة

WE MAKE DRILLING MORE EFFICIENT

قطع الجدران / WALL SAWING

"القطع بالشكل الصحيح، في الوقت المحدد، في كل مرة"

CUT RIGHT, ON TIME, EVERY TIME



تقطيع الجدران
Wall Sawing

WALL SAWING / تقطيع الجدران

نشر الجدران يستخدم شفرة دائرية على آلة مثبتة على مسار. يعتبر منشار الجدران المثبت على المسار طريقة سريعة ودقيقة لإنشاء فتحات كبيرة باستخدام شفرات ماسية. يستخدم عادةً لقطع فتحات دقيقة الأبعاد مثل الأبواب والنوافذ يتم تثبيت المسار على الجدران الأفقية أو الميول الشديدة عندما لا يسمح بإستخدام منشار الأرضية كما أنه خيار مثالي لتشكيل فتحات دقيقة في أي هياكل خرسانية، غالباً ما يتم قطع الفتحات للأبواب النوافذ الخزائن الصوامع الصناديق الأساسات القنوات أو الأنابيب الكبيرة القطر أو لإزالة جزء أو كل الجدران الموجودة.

Wall sawing uses a circular blade on a track-mounted machine. The track-mounted wall saw is a fast, accurate method of creating larger openings, using diamond blades. It is typically used to cut precise dimensional openings such as doors, vents and windows.

The track is fixed to horizontal walls or steep inclines when the use of a floor saw is not permitted. It is also an ideal option for forming precise openings in any concrete structures.

Most frequently openings are cut for doors, windows, vaults, silos, chests, foundations, ducts or large diameter pipes or to remove part or all of existing walls.







آلة قطع الجدار العلامة التجارية
تيروليت قطع جدار خرساني
الموقع: مشروع سكني
WALL SAWING WITH TYROLIT TOOLS,
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

آلة قطع الجدار العلامة التجارية
تيروليت قطع جدار خرساني
الموقع: مشروع سكني
WALL SAWING WITH TYROLIT TOOLS,
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

آلة قطع الجدار العلامة التجارية
تيروليت قطع جسر خرساني
الموقع :مشروع صناعي
WALL SAWING WITH TYROLIT TOOLS,
BEAM CUTTING
LOCATION: INDUSTRIAL PROJECT

آلة قطع الجدار العلامة التجارية
تيروليت قطع عارض خرساني
الموقع: مشروع سكني
WALL SAWING WITH TYROLIT TOOLS,
REVERSED BEAM CUTTING
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT





الكمال هو مفتاح الإحتراف

PERFECTIONISM IS THE KEY TO PROFESSIONALISM

القطع بالأسلاك

WIRE SAWING


القطع بالأسلاك
Wire Sawing

القطع بالأسلاك الماسية هو الطريقة الأكثر كفاءة الإزالة الإنشاءات الخرسانية الكبيرة مثل الأساسات والجسور أو لعمل فتحات في الجدران السميكة، الميزة الكبيرة للقطع بالأسلاك في أنه لا يوجد حد عملي لعمق القطع ميزة أخرى في أن مستوى الضجيج منخفض بشكل ملحوظ.

Diamond wire sawing is the most efficient way to remove large concrete constructions such as foundations and bridges or to make holes in thick walls. The big advantage of wire sawing is that there is basically no limit to the depth that can be cut. Another advantage is that the noise level is reduced considerably.

القطع بالأسلاك / WIRE SAWING





القطع بالأسلاك الماسية
آلة القطع بتكنولوجيا تيروليت قطع جدار سماكة 1 متر الموقع: محطة الطاقة النووية
WIRE SAWING WITH TYROLIT TECHNOLOGY TOOLS, CUTTING THICK 1 M WALLS
LOCATION: NUCLEAR POWER PLANT

القطع بالأسلاك الماسية آلة القطع بتكنولوجيا تيروليت قطع عارض خرساني سماكة 1 متر
الموقع: مصفاة نفطية
WIRE SAWING WITH TYROLIT TECHNOLOGY TOOLS, CUTTING THICK 1 M BEAMS
LOCATION: REFINERY

القطع بالأسلاك الماسية آلة القطع بتكنولوجيا تيروليت قطع عارض خرساني سماكة 1 متر
الموقع: مصفاة نغطية
WIRE SAWING WITH TYROLIT TECHNOLOGY TOOLS, CUTTING THICK 1 M BEAMS
LOCATION: REFINERY

القطع بالأسلاك الماسية آلة القطع بتكنولوجيا تيروليت قطع جدار خرساني سماكة 1.5 متر
الموقع: محطة الطاقة النووية
WIRE SAWING WITH TYROLIT TECHNOLOGY TOOLS, CUTTING THICK 1,5 M WALLS
LOCATION: NUCLEAR POWER PLANT





القطع بالأسلاك - يزيد معدل إنتاجك
WIRE SAWING-INCREASING YOUR PRODUCTION RATE

القطع بالمنشار اليدوي

تقطيع فعال ودقيق لجميع
أنواع الطوب والخرسانة

EFFICIENT AND PRECISE CUTTING OF ALL
KINDS OF BRICKS AND CONCRETE

HAND SAWING

القطع بالمنشار اليدوي / HAND SAWING

قطع الخرسانة

(منشار القرص الدائري & منشار القرص الحلقي)

Concrete Cutting

(Hand Sawing/Ring Sawing)

تضم شركة دايموند دريلينغ مجموعة متنوعة من معدات القطع اليدوية لتكييفها مع احتياجات عملائنا وتوفير معايير أمان عالية.

أنواع مختلفة من المناشير اليدوية:

. قطع يدوي منشار البنزين-القطع المحاذي

. قطع يدوى منشار محرك الكهربائي

. قطع يدوي منشار الحلقي محرك بترول

. قطع يدوي منشار الحلقي مدرك هيدروليكي

Diamond Drilling SRL incorporates various types of hand sawing equipment to adapt to our clients' needs and to provide high-safety standards.

Various types of hand saws:

- Petrol hand-sawing and flush cutting
- Electric hand-sawing
- Petrol ring-sawing
- Hydraulic ring-sawing









القطع بالمنشار اليدوي الهيدروليكي تكنولوجيا هايكون
الموقع : مصفاة

HYDRAULIC HANDSAW CUTTING HYCON TECHNOLOGY, LOCATION: REFINERY

القطع بالمنشار اليدوي الهيدروليكي تقنية هايكون قطع أرضية خرسانة سماكة 20 سم
الموقع: مشروع سكني

HYCON HYDRAULIC HANDSAW CUTTING TECHNOLOGY, PLATE 20 CM THICK LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

القطع بالمنشار اليدوي الهيدروليكي تقنية هايكون قطع أرضية خرسانة سماكة 15سم
الموقع :مشروع سكني

HYDRAULIC HANDSAW CUTTING, HYCON TECHNOLOGY, WALL CM THICK 15
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

القطع بالمنشار اليدوي الهيدروليكي تقنية مايكون قطع اسطوانة الحفر سماكة 90 سم
الموقع: مشروع سكني

CUTTING WITH HYDRAULIC CHAINSAW, HYCON TECHNOLOGY, PILOT HOUSING, 70 CM DIAMETER
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT





نحن نأخذ زمام الأمور في المعركة مع الخرسانة

TAKING THE LEAD IN THE BATTLE AGAINST CONCRETE

قطع الأرضيات

FLOOR SAWING

الإنضباط جزء من تدريبنا
محترفون في قطع الخرسانة

DISCIPLINE IS PART OF OUR PROFESSIONAL TRAINING
AS CONCRETE DIAMOND CUTTERS

قطع الأرضيات

Floor Sawing

تقطيع الأرضيات هو أكثر أساليب القطع شيوعاً، ويستخدم عادة لقطع الأسطح الأفقية المسطحة مثل الأرضيات وأرصفة الجسور والطرق يعرف أيضاً بإسم المناشير السطحية، حيث تتميز هذه المناشير بشفرة ماسية وتعمل بواسطة جهاز مشي يتطلب مشغلاً واحداً فقط تستخدم المناشير الأرضية عادة لتوفير مفاصل التمدد وإزالة أجزاء الطرق التالفة وتنظيف المفاصل التمددية، وتنظيف وإعداد الشقوق العشوائية لإصلاح، وإزالة أجزاء الخرسانة لأغراض الهدم.
يمكن استخدام المناشير ذات محركات كهربائية أو محرك بترول مع مقشطات الغبار للتطبيقات الداخلية عندما يكون جودة الهواء وانبعاثات منخفضة في الأولوية.

Floor sawing is most commonly used diamond cutting method. It is typically used to cut horizontal flat surfaces such as floors, bridge decks and pavements.
Also called slab saws, floor saws feature a diamond blade that is a walk-behind machine requiring one operator only.
Floor saws are typically used to provide expansion joints, remove damaged pavement sections, clean expansion joints, clean and prepare random cracks for repairs and to remove concrete sections for demolition purposes. Electric saws and diesel saws with scrubbers and may be used for inside applications when air quality of low emissions is a priority.







آلة قطع الأرضيات تكنولوجيا دايموند برواكت
أرضية خرسانة سماكة 30 سم
الموقع : مدرج المطار
FLOOR SAWING, DIAMOND PRODUCTS TECHNOLOGY, SLAB THICKNESS 30 CM
LOCATION: AIRPORT RUNWAY

آلة قطع الأرضيات تكنولوجيا دايموند برواكت
ارضية خرسانة سماكة 15 سم.
الموقع : مشروع سكني
FLOOR SAWING, DIAMOND PRODUCTS TECHNOLOGY, SLAB THICKNESS 15 CM
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

قطع وصلات التمدد
تكنولوجيا دايموند برواكت
سماكة القطع 15 سم
الموقع: مشروع سكني
JOINT CUTTING, DIAMOND PRODUCTS TECHNOLOGY, CUTTING THICKNESS 15 CM
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT

قطع الأرضيات
تكنولوجيا دايموند دريلينج
ارضية خرسانية سماكة 20 سم
الموقع: مشروع سكني
FLOOR SAWING, DIAMOND PRODUCTS TECHNOLOGY, SLAB THICKNESS 20 CM
LOCATION: RESIDENTIAL PROJECT





قطع الأرضيات / FLOOR SAWING

تفتيت الخرسانة
Concrete Bursting

مناسب لإزالة أو هدم حجم كبير من الأساسات. الأعمدة ,الدعامات، والجدران التي تزيد سماكتها عن 300 ملم يتطلب الأمر حفراً أساسياً بقطر 100 ملم أو 200 ملم فقط لتطبيق مجموعة اختيارية من رؤوس المفتت.

يمكن زيادة أداء نظام التفتيت باستخدام عدة رؤوس نفتيت في وقت واحد، مما يولد قوة هدم تصل إلى 2000 طن.

Suitable for the efficient removal / demolition of large volumes of foundations, piers, bearers and walls with thickness of more than 300 mm. Core drillings of merely 100 mm or 200 mm are required to apply an optional range of burster heads. The performance of the bursting system can be increased by using several burster heads simultaneously, thus generating a demolition force of up to 2000 tons.










تفتيت الخرسانة تكنولوجيا تيروليت
60X60X60 سم مكعبات خرسانية
الموقع : منطقة انتاج الزجاج
CONCRETE BURSTING, TYROLIT TECHNOLOGY
CONCRETE BLOCKS 60 X 60 X 60 CM
LOCATION: GLASS AREA PRODUCTION

تفتيت الخرسانة تكنولوجيا تيروليت
60X60X60 سم مكعبات خرسانية.
الموقع : منطقة انتاج الزجاج
CONCRETE BURSTING, TYROLIT TECHNOLOGY
CONCRETE BLOCKS 60 X 60 X 60 CM
LOCATION: GLASS AREA PRODUCTION

تفتيت الخرسانة تكنولوجيا تيروليت
غطاء خرساني سمك 40 سم
الموقع : منطقة انتاج الزجاج
CONCRETE BURSTING, TYROLIT TECHNOLOGY
CONCRETE WALL 40 CM THICKNESS
LOCATION: GLASS AREA PRODUCTION

تفتيت الخرسانة تكنولوجيا تيروليت
عدد 560 مكعب خرساني خلال
48 ساعة
الموقع : منطقة انتاج الزجاج

CONCRETE BURSTING, TYROLIT TECHNOLOGY
CONCRETE BLOCKS BURSTED IN 48 H 560
LOCATION: GLASS AREA PRODUCTION







TUNNELING / حفر الأنفاق

سريع وفعال

الهدم الميكانيكي

FAST AND EFFICIENT

MECHANISED DEMOLITION

توسيع النفق من خلال الهدم الميكانيكي

TUNNEL WIDENING THROUGH MECHANIZED DEMOLITION

فازت شركة دايموند دريلينغ بمشروع توسيع نفق مبتكر تحت ممر "ودا يانا" في بلغاريا بمساعدة خبرائنا والتكنولوجيا الحديثة، تمكنا من إكمال مشروع جريء في وقت قياسي وتلبية احتياجات عميلنا. تم إكمال التحدي المتمثل في هدم الغطاء الخرساني بسماكات تتراوح بين 40 سم إلى 100 سم، وهدم الجرانيت أحد أصعب الصخور، بكميات تصل إلى 200 متر مكعب بنجاح لقد أبرز هذا الاندماج بين الطبيعة والتكنولوجيا المتطورة الاحترافية والتقدم في إدارة البيئة المسؤولة، مما يضمن مستقبلاً مستداماً للأجيال القادمة.

DIAMOND DRILLING SRL wins this innovative tunnel widening project under the Luda Yana pass in Bulgaria. With the help of our experts and state-of-the-art technology, we were able to successfully complete a bold project in record time and meet the needs of our client. The challenge of demolishing the concrete cover with thicknesses ranging from 40 cm to 100 cm, and the demolition of granite, one of the hardest rocks in quantities of 200 cubic meters, was successfully completed. This fusion between nature and cutting-edge technology highlighted the professionalism and progress in responsible environmental management, ensuring a sustainable future for future generations.

"We do it yesterday"







تتضمن المرحلة الأولى من التنفيذ. عملية الحفر بالماس للعمق الكامل البالغ 2 متر من خلال الخرسانة والصخور لإنجاز التفتيت الهيدروليكي من خلال هذه العملية، تمكنا من تحديد سماكة الخرسانة في كل قطاع.

THE FIRST PHASE OF EXECUTION INVOLVES DIAMOND DRILLING TO THE FULL DEPTH OF 2 METERS THROUGH CONCRETE AND ROCK TO ACHIEVE HYDRAULIC BURSTING THROUGH THIS PROCESS, WE HAVE MANAGED TO DETERMINE THE THICKNESS OF THE CONCRETE ON EACH SEGMENT

التفتيت الهيدروليكي هو أحدث تقنية تفتيت هيدروليكي مسيطر عليها تطبق لممارسة قوة مسيطر عليها لتفتيت الخرسانة مما يسهل الهدم الفعال للهياكل باستخدام معدات الهدم الآلية.

HYDRAULIC BURSTING IS THE MOST ADVANCED CONTROLLED HYDRAULIC BURSTING TECHNIQUE APPLIED TO EXERT CONTROLLED FORCE TO BURST CONCRETE, THUS FACILITATING THE EFFICIENT DEMOLITION OF STRUCTURES USING ROBOTIC DEMOLITION EQUIPMENT

الهدم الروبوتي باستخدام روبوتات الهدم بروك 200 وبروك 520

ROBOTIC BREAKING WITH DEMOLITION ROBOTS BROKK 200 AND BROKK 520D





نحن نأخذ زمام المبادرة في المعركة مع الخرسانة

TAKING THE LEAD IN THE BATTLE AGAINST CONCRETE

DRUM CUTTER / الحفر الدوارة

سريع وفعال

الهدم الميكانيكي

FAST AND EFFICIENT

MECHANISED DEMOLITION

الحفر الدوارة / DRUM CUTTER







الحفر الدوارة - تقنية ثورية للهدم باستخدام آلات كبيرة دون اهتزازات المرفق القطع الدوار المصنوع لمشاريع هدم البنية التحتية الخاصة وتطبيقات التعدين

. الحفر النفقي
. الملاجئ الجوفية
. الأسس الخاصة
. الهدم بدون اهتزازات في محطات الطاقة الهيدروليكية,المصانع,والمصفايات
. هدم الصخور بدون اهتزازات

DRUMCUTTING — Revolutionary technology for demolition with large machines without vibrations. The rotary cutting attachment manufactured for special construction demolition projects and mining applications such as:

- Tunneling
- Bunkers
- Special foundations
- Demolition without vibrations in hydropower plants, factories, refineries
- Rock demolition without vibrations.



تنفيذ أسس لأعمدة الرصيف في مرسى الميناء كل فتحة مصنوعة بمساحة تبلغ 18 متر مربع دون التأثير على هيكل الرصيف

EXECUTION OF FOUNDATIONS FOR BOLLARDS IN THE PORT BERTH.
EACH OPENING MADE WITH A QUANTITY OF 18m² WITHOUT AFFECTING THE STRUCTURE OF THE BERTH.

رسم الفجوات والتحقق المستمر خلال العملية.

DRAWING GAPS AND CONSTANT CHECKING DURING THE PROCESS.

إزالة التسليح المقطوع وتنفيذ الفجوة بدقة وفقاً لمتطلبات العميل

THE REMOVAL OF THE CUT REINFORCEMENTS AND THE PRECISE EXECUTION OF THE GAP ACCORDING TO THE CLIENT'S REQUIREMENTS.



MECHANISED DEMOLITION / الهدم الميكانيكي

سريع وفعال

الهدم الميكانيكي

FAST AND EFFICIENT

MECHANISED DEMOLITION

MECHANISED DEMOLITION / الهدم الميكانيكي

الهدم الميكانيكي

MECHANISED DEMOLITION

شركة دايموند دريلينغ تمتلك مجموعة واسعة من معدات الهدم الميكانيكية لتكييفها مع متطلبات العملاء تمتع معداتها بدرجة عالية من الأداء، ولدينا مجموعة واسعة من المرفقات:

. كوب الحفر

. مطرقة الكسر

. ذراع دوار بزاوية 360 درجة

. مقصات الهدم

Diamond Drilling SRL owns a wide range of mechanized demolition equipment to adapt to customer requirements. Our equipment has a high degree of performance and we have a wide range of attachments:

- Excavation cup
- Breakout pick
- 360 degrees rotating arm
- Demolition scissors



أساس السكة سمك 70 سم
الموقع: مشروع جامبو كرايوفا

FOUNDATION RAIL, 70 CM DEEP
LOCATION: JUMBO CRAIOVA PROJECT



معد لعمليات الهدم الهيدروليكية
الموقع : مشروع جامبو كرايوفا

PREPARED FOR HYDRAULIC DEMOLITION
LOCATION: JUMBO CRAIOVA PROJECT



كسر هيكل الخرسانة المسلحة.
سماكة 80 سم
الموقع: مشروع جامبو كرايوفا

BREAKING REINFORCED CONCRETE STRUCTURE, THICKNESS 80 CM.
LOCATION: JUMBO CRAIOVA PROJECT





كسر هيكل الخرسانة المسلحة
سماكة 80 سم
الموقع: مشروع جامبو كرايونا

BREAKING REINFORCED CONCRETE STRUCTURE, THICKNESS 80 CM.
LOCATION: JUMBO CRAIOVA PROJECT



تنفيذ العمل بشكل صحيح، في الوقت المحدد، في كل مرة

DO IT RIGHT, ON TIME, EVERY TIME

طحن وتلميع الخرسانة \ تشطيب الأسطح
/ SCARIFYING, GRINDING AND POLISHING CONCRETE

طحن وتلميع الخرسانة \ تشطيب الأسطح
/ SCARIFYING, GRINDING AND POLISHING CONCRETE

تشطيب الأسطح الخرسانية

Concrete Scarifying

الآلات المهنية من لافينا مع التحكم الآلي عن بعد تستخدم لتشطيب الأرضيات باستخدام هذه الآلات يمكن إجراء أعمال التجهيز والتلميع لأسطح مختلفة (مثل الخرسانة والحجر الطبيعي)، اعتماداً على درجة التشطيب المطلوبة من قبل العميل حتى الوصول إلى تأثير المرآة.

Lavina professional machines with automatic remote control are used for floor finishing. With these machines it is possible to carry out scarifying, polishing works for different surfaces (concrete, natural stone) depending on the degree of finishing desired by the customer, up to the mirror effect.



ماكينة نقش العلامة التجارية لافينا
الموقع: مشروع مواقف السيارات السكنية

LAVINA BRAND SCARIFYING MACHINE
LOCATION: RESIDENTIAL PARKING PROJECT



ماكينة نقش العلامة التجارية لافينا
الموقع: مشروع مواقف السيارات السكنية

LAVINA BRAND SCARIFYING MACHINE
LOCATION: RESIDENTIAL PARKING PROJECT



آلة تشطيب الأسطح العلامة التجارية لافينا "تشطيب عالي المستوى"
الموقع: مشروع مواقف سكنية

LAVINA BRAND SCARIFYING MACHINE,
HIGH GRADE FINISHING
LOCATION: RESIDENTIAL PARKING PROJECT

آلة تشطيب الأسطح العلامة التجارية لافينا، "تشطيب عالي المستوى"
الموقع: مشروع مواقف سكنية

LAVINA BRAND SCARIFYING MACHINE,
HIGH GRADE FINISHING
LOCATION: RESIDENTIAL PARKING PROJECT






فحص الخرسانة
Concrete Scanning


فحص الأرضيات والجدران والأسطح والبلاطات والأنفاق والشرفات والمرائب بسهولة، تحديد مواقع (PVC والمعدن) حديد التسليح وكابلات الشد والقنوات، والفراغات، وقياس سمك البلاطة بدقة تحديد الأهداف حتى عمق 18 سم. يمكن فحص آلاف الأقدام المربعة من الخرسانة في يوم واحد أسرع وأكثر أماناً، وأقل تكلفة من التصوير الشعاعي (الأشعة السينية) يتطلب الوصول من جانب واحد فقط).


Easily inspect floors, walls, decks, slabs, tunnels, balconies and garages. Accurately locate rebar, tension cables, conduits (PVC and metal), voids and measure slab thickness. Locate targets to a depth of 18 cm. Thousands of square feet of concrete can be inspected in a day. Faster, safer and lower cost than radiography (X-ray). Only single-sided access needed.











SANDSTONE CUTTING /

قطع الحجر الطبيعي

قطع الجرانيت وغيره من المواد الطبيعية: القطع باستخدام مناشير الصخور الماسية ينتج عنها تشطيب سطح جيد، وتستخدم كمية قليلة جداً من المواد ويمكن أن تنجز بدقة عالية. هذا يجعل من مناشير الصخور الماسية المثبتة على حفارات ملائمة للغاية لتعدين الحجر واستخراجه، بما في ذلك الأحجار ذات الصلابة العالية مثل (البازلت والجرانيت). باستخدام المناشير ذات الشفرتين، أو المناشير ذات الشفرة الواحدة مع امتداد قابل للتعديل، يمكن تحقيق قطوع متوازية عالية الدقة.

عند عدم توفر مياه التبريد أوعندما يكون المواد غير صلبة جداً، يمكن استخدام المناشير ذات الأطراف المصنوعة من الكربيد للمواد التي تتمتع بقوة الضغط الأقل من 40 ميجا باسكال، فإن هذه المناشير تعمل بنفس سرعة المناشير الماسية وتتطلب مهارة أقل بكثير من المشغل مقارنة بالمناشير الماسية.



Sandstone Cutting

Cutting granite and other natural stone materials: Cutting with diamond rock saws produces a good surface finish, uses very little material and can be done with high precision. This makes excavator diamond saws highly suitable for mining and quarrying stone, including stone of high hardness (eg. basalt, granite). With dual blade saws, or single blade saws with adjustable offset extension, parallel cuts of high precision can be achieved.

Where there is no cooling water available and/or the material is not too hard, carbide tipped saws can be used.

For compressive strength below 40 MP these are just as fast as diamond and require much less operator skill than diamond.



UNDERWATER CUTTING / القطع تحت الماء

نحن نقوم بالأعمال التي لا يستطيع الآخرون القيام بها


القطع تحت الماء

يفضل فريق البحث والتطوير لدينا بنت شركة دايموند دريلينغ سمعتها على القيام بالأعمال التي تركها الآخرون وراءهم نحن باستمرار نجد طرقا جديدة لتلبية أي وظائف صعبة ترسل في طريقنا

WE DO JOBS THAT OTHERS CAN'T DO

Underwater Cutting

Due to our Research and Development team, Diamond Drilling SRL has built its reputation on doing the jobs that others left behind. We constantly find new ways to meet any challenging jobs sent our way.



تعزيز الهياكل الخرسانية



تعزيز الهياكل الخرسانية يمكن تحقيقه باستخدام المثبتات الكيميائية والألواح الفولاذية وألياف الكرب ون

المثبتات الكيميائية: يتم ربط الخرسانة الجديدة بالقديمة لتعمل كقسم واحد عن طريق تركيب مسامير المثبتات والمواد الرابطة قبل الضخ. يتم إضافة خليط خرساني خاص التعزيز الذي يمنع الانكماش على عكس الخرسانة الشائعة

تضم الألواح الفولاذية طريقة لتعزيز قسم من الخرسانة (سواء كانت لوحات أو جوائز أو أعمدة باستخدام أنابيب فولاذية لتقوية الهيكل الخرساني



تعزيز الهياكل الخرسانية


Strenghtening of Concrete Structures



Strengthening of concrete structures can be made with chemical anchors, steel plates and carbon fibers.

Chemical anchors: The new concrete is connected with the old one to work as one section by installing the anchor bolts and the binding material before pumping. Special concrete mixture is added for strengthening that prevents shrinking unlike the common concrete.

Steel plates incorporates a method of strengthening a concrete section (whether slabs, beams or columns) by using steel angles to strengthen the concrete structure.



STRENGHTENING OF CONCRETE STRUCTURES

بيان الالتزام العام
General Statetement of Commitment

تلتزم شركة دايموند دريليغ بتوفير بيئة عمل نظيفة وآمنة لجميع موظفيها داخل الشركة والزوار الذين يزورون مواقع العمل لدينا. إن الإدارة مصممة على تنفيذ سياسة سلامة توفر الوقاية من الحوادث من خلال مشاركة جميع موظفيها في تدريبات توعية السلامة. علاوةً على ذلك، نعد بالامتثال لجميع المعايير المتعلقة بقضايا الصحة والسلامة المهنية

Diamond Drilling SRL is committed to a clean and safe work environment for all its employees within the company and those visiting our worksites. The management is determined to implement a safety policy that provides accident prevention through the participation of all its employees undertaking safety awareness trainings. Furthermore, we pledge to comply with all standards relating to Occupational Health and Safety concerns.

Managementul Responsabilităţilor
Management of Responisibilities

"تعتبر تعزيز وصيانة التدابير الخاصة بالصحة والسلامة المهنية مسؤولية أساسية الفريق الإدارة. يُطلب من الإدارة على جميع المستويات المساهمة في صحة وسلامة جميع الأشخاص في مكان العمل."

The promotion and maintenance of Occupational Health and Safety measures are the primary responsibility of management team. Management at all levels is required to contribute to the health and the safety of all persons in the workplace.





أسباب

العمل معنا

- خدمات موثوقة
- أسعار منافسة
- أعلى التكنولوجيا
- مقاول عالمي
- التنفيذ السريع

REASONS

To Work With Us

- Reliable Services
- Competitive Prices
- Cutting Edge Technology
- World Wide Contractor
- Fast Delivery

عملائنا / OUR CLIENTS





عملائنا / OUR CLIENTS

ETA ASCON STAR
EMAAR
ADNOC
Brookfield MULTIPLEX
Sydney WATER
Bovis Lend Lease
AUSTRALIAN DEFENCE FORCE
arabtec
BM
مجموعة بن لادن السعودية SAUDI BINLADIN GROUP
RTA
ACC ARABIAN CONSTRUCTION CO.

DLUGOS CONSTRUCTION
WALTON
CARRINGTON ELECTRICAL SERVICES PTY LTD
mirvac
CONSTRUCTION
SAMSUNG C&T
MERITON
dyldam
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION
360°
AUSTRALIAN CONSTRUCTORS ASSOCIATION
CCCC CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY

" الدافع والإلهام هما الإطار الذي يقوم عليه نجاحنا وبالتالي، يعد العمل الجماعي هو السبب الرئيسي لإنجازاتنا ."

Motivation and inspiration is the framework of our success. Thus, teamwork is the main reason of our achievements.

Youssef Hallak

Principles of the QC100 Total Quality Management Model

Commitment of Diamond Drilling SRL to Quality

Our company accepts quality as a factor of development to become more competitive.

Diamond Drilling SRL is committed to publicizing this Quality Culture with employees, suppliers, clients and the community, supported by the QC100 Total Quality Management Model, the principles of which are the following:

1. Quality is a consequence of valuing customer satisfaction and obtaining positive business results.
2. Meet the quality levels established in the company in accordance with the QC100 Points of Quality.
3. Encourage participation and teamwork for decision making.
4. Satisfy the needs of our clients and meet their expectations.
5. Provide human resources, both technical and economic, to achieve continuous improvement and respect for the environment.
6. Manage human resources in our company to achieve maximum potential.
7. Make employees aware of the importance of concentration on the most profitable areas of activity, to achieve the best business results.

The achievement of these seven principles by Diamond Drilling SRL will foster improvement for clients, employees, suppliers and all of the other persons who make up the company.

"And the fruits will outdo what the flowers have promised"

Geneva, April 15, 2018

Managing Director
Diamond Drilling SRL

B-04-1405-CQEG


The criteria expressed in this document is the ideological support of the Century International Quality ERA Award, administered by BID Business Initiative Directions, endorsed by the QC100 Total Quality Management Model and implemented during the Quality Mix program.
General Yagüe, 11 - 28020 Madrid-Spain - T. +34 91 597 33 69 - www.bid-org.com

Century International Quality ERA Award

تتسلم شركة دايموند دريلينغ بفخر جائزة القرن الدولية الفئة الذهبية للتميز والابتكار من ERA للجودة خلال مؤتمر جنيف في BID Group One مجموعة أبريل 2018 . مدفوعة بهذه الجائزة، تلتزم شركة دايموند دريلينغ تجاه موظفيها وعملائها وموردیها والمجتمع بمواصلة تقديم خدمات عالية الجودة وفقًا QC100 لمعايير إدارة الجودة الشاملة

Diamond Drilling SRL proudly receives the Century International Quality ERA Award, Gold Category for Excellence and Innovation from BID Group One during the Geneva Convention, on 15th of April 2018

Motivated by this award, Diamond Drilling SRL commits towards its employees, clients, supplier and community, to continue to offer services of the highest quality according to QC100 Total Quality Management standards.



شريكك الاحترافي

في اي مكان

اكتشف الفرق

سوف نقدم الدعم

24 7 365

YOUR PROFESSIONAL PARTNER

ANYWHERE IN THE WORLD

DISCOVER THE DIFFERENCE

WE WILL SUPPORT YOU

24 7 365



مواقعنا
OUR LOCATIONS

ROYAUME

KSA

LEBANON لبنان

سياسة الجودة

سياسة الجودة لشركتنا هي:

سياستنا في الجودة لشركتنا هي تحقيق رضا العملاء من خلال توفير خدمات عالية الجودة وآمنة وصحية تتماشى مع توقعاتهم واحتياجاتهم.

إنها سياسة الشركة تأسيس وتوضيح وتنفيذ ومراجعة والحفاظ على خدمة جودة فعالة يمكنها ضمان الموثوقية والحفاظ على فعالية التكلفة

سياستنا تتمثل في تطوير الأفراد داخل المؤسسة من خلال التقييم المستمر لاحتياجات تدريبهم. كما نضمن أن يتم استشارة جميع الموظفين داخل الشركة . وتحفيزهم وتدريبهم لفهم، ودعم والمساهمة في خدماتنا عالية الجودة.

QUALITY POLICY

Quality Policy

The quality policy for our company is to achieve customer's satisfaction by supplying quality, safe and healthy services in accordance with their expectations and needs. It's the policy of the company to establish, communicate, implement, review and maintain an effective quality service that can ensure reliability and maintain cost effectiveness.

Our policy is to develop the people within an organization through constant assessment of their training needs.
We also ensure that all employees within the company are consulted, motivated and trained to understand, support and contribute to our quality services.

المرافق

بناءاً على خطة التوسع، قررت شركة دايموند دريلينغ توسيع نشاطاتها في شرق أوروبا عبر إنشاء مكاتبها الرئيسية في رومانيا - أوتوبيني، وتلك المكاتب التي ينبغي اعتبارها بوابة للدخول إلى السوق الأوروبية والتطوير المستقبلي. من خلال تقييم الإمكانيات المتاحة في سوق رومانيا، استنتجت شركة دايموند دريلينغ أن رومانيا تمتلك فرصة كبيرة في قطاع قطع الخرسانة والهدم المراقب. في الوقت نفسه، كان هذا السوق يعاني من نقص في مزودي الخدمات المحترفة. هذا النقص خلق فرصة لشركة دايموند دريلينغ لإثبات جودة خدماتها ولبناء سمعتها في فترة زمنية قصيرة للغاية.

Facilities

Following the expansion plan, Diamond Drilling SRL has decided to expand its activities in Eastern Europe establishing its main offices in Romania-Otopeni, offices that are to be considered the gateway to the European market and further development.
Evaluating the potential of Romania's market, Diamond Drilling SRL had concluded that Romania has a great opportunity in concrete cutting and controlled demolition. At the same time, this market had a shortage of professional service providers. This shortage has created an opportunity for Diamond Drilling SRL to prove the quality of its services and to establish a name for itself in a very short period of time.

الصحة والسلامة المهنية

تم إعداد ووثائق جميع جوانب قضايا الصحة والسلامة المهنية لتنفيذها في جميع مراحل العمل لقد أدركت الشركة الحاجة إلى مواصلة اتخاذ خطوات لتطوير بنية تحتية شاملة مصممة لجعلنا ليس مجرد شركة لديها سياسة سلامة، ولكن شركة آمنة.

أكبر قلق في صناعة قطع الخرسانة / البناء هو الصحة والسلامة للموظفين. لقد جعلت دايموند دريلينغ السلامة أولويتها الرئيسية فموظفونا وعملاؤنا يتوقعون أن يكونوا آمنين أثناء العمل. ومن أجل ضمان التزامنا بالسلامة - تم وضع سياسة وخطة متعلقة ب

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

The biggest concern within the concrete cutting/ building industry is the health and safety of the employees. Diamond Drilling SRL has made safety its number one concern; our employees and customers expect to be safe on the job. In order to ensure commitment to safety – policy and plan related to

all aspects occupational health and safety issues have been set up and documented to implement at all phases of work. The company has recognized the need to keep taking steps to develop a comprehensive infrastructure designed to make us not just a company with a safety policy, but a safe company.

حيث تلتقي التكنولوجيا المبتكرة الصحة والسلامة المهنية

متطلبات الإنتاجية

WHERE INNOVATIVE TECHNOLOGY MEETS TOUGH

PRODUCTIVITY REQUIREMENTS




WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK


BROKK






WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800




WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK

WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK






WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
170


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
170


BROKK


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK


BROKK



WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK



HYUNDAI


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK


BROKK


BROKK
170


BROKK














WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800
BROKK


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
800




WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
170
























WWW.DIAMONDDRILLING.RO
170
BROKK

































DIAMOND DRILLING
+4073.888.688


MONEYGOLD IFN













LTM 1030-2.1




















MAN


MAN






DIAMOND DRILLING
+40 77 888 888


BRICOLAJ • CONSTRUCTII • DECORATIUNI • GRADINA






MAN





















































VOLVO


VOLVO


VOLVO


VOLVO
30
VOLVO
EW160E


VOLVO


VOLVO


VOLVO


VOLVO


VOLVO


VOLVO


VOLVO




VOLVO


VOLVO
30
VOLVO


HYCON
HYCON
HYCON
HYCON


HYCON




HYCON


HYCON
LT
DIAMOND DRILLIN
WWW.DIAMONDDRILLING.R
+40773.888.888


HYCON







HYCON


BROKK
500
BROKK


BROKK
Barda
CC 700


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D


BROKK


BROKK


BROKK


BROKK
Barda
CC 700


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
DIAMOND DRILLING
BROKK
520D


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D


BROKK
CC 700


BROKK
CC 700


BROKK


BROKK


BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK


BROKK
BROKK


BROKK


BROKK




BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK


BROKK


BROKK
darda
CC 700


BROKK
darda
CC 700


BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D


BROKK
520D


BROKK


BROKK


BROKK
darda
CC 700


BROKK


BROKK


BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D




BROKK




BROKK






BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D




BROKK


WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK







KEMROC
KR 80






VOLVO


VOLVO
KEMROC


VOLVO
KEMROC
KR 110


KEMROC
KR 80


"We do it yesterday"
BROKK
WWW.DIAMONDDRILLING.RO
BROKK
520D
+966549649931
info@diamonddrilling.sa
www.diamonddrilling.sa
www.facebook.com/LTDiamonddrilling
www.instagram.com/diamond.drilling/
www.tiktok.com/@diamonddrilling.ro
www.linkedin.com/diamonddrilling KSA